



Manual Usuario

Hub
ZIG-100






Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto.

Especificaciones del producto

Modelo	ZIG-100
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 55°C
Humedad de funcionamiento	10% - 90% HR (sin condensación)
Conexión inalámbrica	ZigBee

Descripción del Producto

El Hub es el centro de control de dispositivos ZigBee. Este es necesario para algunos dispositivos del ecosistema inteligente de Wirmel, entregando una señal estable, con mayor penetración y gran estabilidad para tus aparatos.



Preparación para el uso

El teléfono móvil debe estar conectado a WiFi



Asegúrese de que su smartphone esté en la misma red WiFi que el Hub para garantizar una conexión efectiva entre él y su teléfono.

Preparación para el uso

Descargue y abra la aplicación de Tuya, siga las instrucciones para instalación del Hub.

Configuración de red

Conecte el Hub a la fuente de alimentación y a través de un cable Ethernet (incluido) al router.

Confirme que el indicador (luz verde) permanece iluminado (si el indicador está en otro estado, presione y mantenga presionado el botón de reinicio hasta que la luz verde permanezca iluminada).



Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado al router en la banda 2.4GHz del hogar.

En este momento, el teléfono móvil y el Hub estarán en la misma red de área local.

Abra la página “Mi página de inicio” de la aplicación y haga clic en el botón “+” en la esquina superior derecha de la pantalla.

Seleccione “Gateway y otros” > “Gateway” y siga las instrucciones. Mientras, asegúrese que el dispositivo parpadee mientras lo esté pareando a su red WiFi 2.4GHz.

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la luz indicadora esté parpadeando rápidamente.

Añadir dispositivos compatibles

En la aplicación Tuya, en la viñeta de “todos los dispositivos” seleccione el Hub o Gateway.

Presione “Add subdevice” y seleccione el dispositivo que desea aparear.

Asegúrese que el dispositivo a agregar esté en modo pareo. Siga las instrucciones mostradas en su dispositivo.

